

## OPIS TECHNICZNY MEBLI OŚRODEK „SYRENA”

### UWAGI OGÓLNE :

- Meble muszą być skonstruowane , wykonane z takich materiałów i w taki sposób aby zapewnić bezawaryjne użytkowanie w trudnych warunkach ich eksploatacji przez młodzież i dzieci . Wymagana jest ich podwyższona wytrzymałość .
- Meble muszą być wykonane zgodnie z projektem aranżacyjnym pomieszczeń . Należy dokonać inwentaryzacji wyremontowanych pomieszczeń po zakończeniu remontu pod kątem dostosowania wymiarów mebli do potrzeb .
- W wezłowiach , panelach ściennych , nad toaletkami i innych muszą być wycinane w trakcie montażu stosowne gniazda pod puszki elektryczne .

### ZESTAWIENIE MEBLI

#### 1. Łóżko kontynentalne

Wymiary szer. 800-900mm dł. 2000 mm wys. 500 mm



BAZA BOX : Na ramie z LITEGO DREWNA o przekroju 120 x 45 . Pianka o podwyższonej twardości (gęstość 25 kg/m<sup>3</sup>, odbojność: 200N) o gr. 5 cm . Tapicerowana materiałem dobranym dla pozostałego wyposażenia **MAGIC VELVET 2206 - Toptextil**. Grubość bazy 170 mm .



Materac POCKET : Materac o średniej twardości . Wkład ze sprężyn kieszeniowych o 7 strefach twardości, 248 sprężyny/m<sup>2</sup>, średnica drutu 1,9/1,8 mm. Wkład obłożony obustronnie filcem i pianką poliuretanową T25 (gęstość 25 kg/m<sup>3</sup>) o gr. 2 cm. Pokrowiec zdejmowalny , na zamku , do prania w temperaturze 60°C. Grubość materaca 180 mm.



Nogi bukowe toczone i nogi z kółkiem o średnicy 60 mm i wysokości 150 mm



2. Wezglowie z panelami tapicerowanymi

Wymiary dł. 2420-2820 gł. 60 mm wysokość 1200



Wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm i 22 mm .

Brzegi oklejone doklejką ABS gr 2 mm . Grubość wezglowia min. 36mm pozwalająca na zagłębienie ściennych puszek montażowych dla instalacji elektrycznej.

Dekor płyty **KRONO K017 PW (BLONDE LIBERTY ELM)**

Panele tapicerowane o grubości 40 mm – 4 szt., mocowane do płyty za pomocą rzepów z możliwością wielokrotnego ich odpinania i przetapicerowania .

Materiał tapicerski paneli **MAGIC VELVET 2206 - Toptextil**

UWAGA: Po zakończeniu prac remontowych obiektu należy dokonać szczegółowych obmiarów z natury w celu dokładnego dopasowania długości wezglowia.

3. Wezglowie z panelami tapicerowanymi

Wymiary dł. 1430mm gł. 60 mm wysokość 1200



Wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm i 22 mm .

Brzegi oklejone doklejką ABS gr 2 mm . Grubość wezglowia min. 36mm pozwalająca na zagłębienie ściennych puszek montażowych dla instalacji elektrycznej.

Dekor płyty **KRONO K017 PW**

Panele tapicerowane o grubości 40 mm – 4 szt., mocowane do płyty za pomocą rzepów z możliwością wielokrotnego ich odpinania i przetapicerowania .

Materiał tapicerski paneli **MAGIC VELVET 2206 - Toptextil**

UWAGA: Po zakończeniu prac remontowych obiektu należy dokonać szczegółowych obmiarów z natury w celu dokładnego dopasowania długości wezglowia.

4. Panel ścienny z półką

Wymiary szer. 2370 mm gł. 170 mm wys. 1060 mm



Wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm i 22 mm .

Brzegi oklejone doklejką ABS gr 2 mm . Grubość panelu min. 36 mm pozwalająca na zagłębienie ściennych puszek montażowych dla instalacji elektrycznej.

Dekor płyty **KRONO K017 PW** oraz **KRONO 0540 PE**

UWAGA: Po zakończeniu prac remontowych obiektu należy dokonać szczegółowych obmiarów z natury w celu dokładnego dopasowania wymiarów panelu.

5. Stolik nocny o szerokości

Wymiary szer. 300-400 mm gł. 320 mm wys. 500 mm



Wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm

Dekor płyty **KRONO K017 PW** oraz **KRONO 0540 PE**

Brzegi oklejone doklejką ABS gr 2 mm , również tył mebla.

Konstrukcja łączona za pomocą kołków , klejona .

Ślizgacze tworzywowe

6. Toaletka z obudową chłodziarki

Wymiary szer. 1400-1600 mm gł. 520 mm wys. 760 mm



Wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm i 36 mm .

Brzegi oklejone doklejką ABS gr 2 mm .

Dekor płyty **KRONO K017 PW** oraz **KRONO 0540 PE**

Konstrukcja łączona za pomocą kołków , klejona .

Zawiasy z firmy Hettich , Häfele , Blum Uchwyty Techno C-1144 P61 firmy Nomet  
Wywietrznik aluminiowy w kolorze czarnym . Wcięcia wentylacyjne w wieńcu  
dolnym.

Płyty w formie konstrukcji spawanej z profilu stalowego o przekroju kwadratowym  
16x16 mm, malowane proszkowo na kolor czarny matowy. Stelaż wyposażony w  
stopki z regulacją wysokości . Uwaga : toaletki prawe i lewe w zależności od  
aranżacji

7. Szafka 2 drzwiowa z obudową chłodziarki

Wymiary szer. 900 mm gł. 520 mm wys. 760 mm



Wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm i 36 mm .

Brzegi oklejone doklejką ABS gr 2 mm .

Dekor płyty **KRONO K017 PW**

Konstrukcja łączona za pomocą kołków , klejona .

Zawiasy z firmy Hettich , Häfele , Blum Uchwyty Techno C-1144 P61 firmy Nomet  
Wywietrznik aluminiowy w kolorze czarnym . Wcięcia wentylacyjne w wieńcu  
dolnym.

Płyty w formie konstrukcji spawanej z profilu stalowego o przekroju kwadratowym  
16x16 mm, malowane proszkowo na kolor czarny matowy. Stelaż wyposażony w  
stopki z regulacją wysokości .

#### 8. Szafa dwudrzwiowa

Wymiary 900 mm gł. 520 mm wys. 2150 mm



Dwoje drzwi uchylnych

Wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm.

Brzegi oklejone doklejką ABS gr 2 mm ..

Dekor płyty **KRONO K017 PW** oraz **KRONO 0540 PE**, przegroda pionowa i półki z płyty laminowanej w kolorze białym . Ściana tylna HDF biała gr 4 mm .

Drażki ubraniowe ze stali chromowanej .

Konstrukcja montowana za pomocą mimośrodków i kołków.

Zawiasy w ilości 4 szt. na każde skrzydło z firmy Hettich , Häfele, Blum

Uchwyty Techno C-1144 P61 firmy Nomet Ślizgacze regulowane – stopki meblowe - ANGOLO z firmy SISO

Dwa ustalone trwale konstrukcyjnie wieńce środkowe do zamocowania sejfu . Konstrukcja wieńcy pod sejf musi pozwalać na awaryjne otwieranie sejfów .

#### 9. Szafa trzydrzwiowa

Wymiary 1100-1310 mm gł. 520 mm wys. 2150 mm



Troje drzwi uchylnych

Wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm.

Brzegi oklejone doklejką ABS gr 2 mm ..

Dekor płyty **KRONO K017 PW** oraz **KRONO 0540 PE**, przegroda pionowa i półki z płyty laminowanej w kolorze białym . Ściana tylna HDF biała gr 4 mm .

Drażki ubraniowe ze stali chromowanej .

Konstrukcja montowana za pomocą mimośrodków i kołków.

Zawiasy w ilości 4 szt. na każde skrzydło z firmy Hettich , Häfele, Blum

Uchwyty Techno C-1144 P61 firmy Nomet Ślizgacze regulowane – stopki meblowe - ANGOLO z firmy SISO

Dwa ustalone trwale konstrukcyjnie wieńce środkowe do zamocowania sejfu . Konstrukcja wieńcy pod sejf musi pozwalać na awaryjne otwieranie sejfów .

10. Panel pod TV z półkami nad szafką z obudową chłodziarki  
Wymiary szer. 900 mm gł. 170 mm wys. 1100 mm



Wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm i 22 mm .  
Brzegi oklejone doklejką ABS gr. 2 mm . Grubość panelu min. 36 mm pozwalająca na zagłębienie ściennych puszek montażowych dla instalacji elektrycznej i antenowej.  
Dekor płyty **KRONO K017 PW** oraz **KRONO 0540 PE**

11. Panel z półkami nad toaletkę  
Wymiary szer. 1400-1600 mm gł. 170 mm wys. 300 mm



Wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm i 22 mm .  
Brzegi oklejone doklejką ABS gr. 2 mm . Grubość panelu min. 36 mm pozwalająca na zagłębienie ściennych puszek montażowych dla instalacji elektrycznej.  
Dekor płyty **KRONO K017 PW** oraz **KRONO 0540 PE**  
Dolna półka wyposażona oświetlenie LED z transformatorem i okablowaniem do zainstalowania pod włącznik . Parametry oświetlenia : - obudowa taśmy LED – profil aluminiowy kątowny z kloszem mlecznym , z zaślepkami - moc oświetlenia ok. 7,2 W/mb - barwa światła 4000-4500 K - transformator 12V o mocy stosownej do zapotrzebowania

12. Bagażniki  
Wymiary szer. 500-1000 mm gł. 520-320 mm wys. 454 mm



Wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm i 36 mm .  
Brzegi oklejone doklejką ABS gr 2 mm.  
Dekor płyty **KRONO K017 PW** oraz **KRONO 0540 PE**  
Płozy w formie konstrukcji spawanej z profilu stalowego o przekroju kwadratowym 16x16 malowane proszkowo na kolor czarny matowy. Stelaż wyposażony w stopki z regulacją wysokości.

13. Panel garderobiany z lustrem

Wymiary szer. 700 mm gr. 36 mm wys. 1700 mm



Wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm.  
Brzegi oklejone doklejką ABS gr. 2 mm . Dekor płyty **KRONO K017 PW**. Lustro szlifowane , narożnik zaokrąglone R 20. Wieszaki Schwinn Z360 czarny mat.

14. Panel garderobiany

Wymiary szer. 400 mm gr. 36 mm wys. 2150 mm



Wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm.  
Brzegi oklejone doklejką ABS gr. 2 mm . Dekor płyty **KRONO K017 PW**. Wieszaki Schwinn Z360 czarny mat.

15. Panel garderobiany narożnikowy

Wymiary szer. 350 mm gr. 520 mm wys. 2150 mm



Wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm.  
Brzegi oklejone doklejką ABS gr. 2 mm . Dekor płyty **KRONO K017 PW**. Wieszaki Schwinn Z360 czarny mat.

16. Panel garderobiany z lustrem

Wymiary szer. 450 mm gr. 520 mm wys. 2150 mm



Wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm.

Brzegi oklejone doklejką ABS gr. 2 mm . Dekor płyty **KRONO K017 PW**.

Lustro szlifowane , narożnik zaokrąglone R 20.

17. Panel pod TV

Wymiary szer. 800 mm gr. 36 mm wys. 1700 mm



Wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm. Niewidoczne mocowanie do ściany. Brzegi oklejone doklejką ABS gr. 2 mm . Grubość panelu min. 36 mm pozwalająca na zagłębienie ściennych puszek montażowych dla instalacji elektrycznej i antenowej.

Dekor płyty **KRONO K017 PW** oraz **KRONO 0540 PE**

18. Panel ścienny

Wymiary szer. 990 mm gr. 36 mm wys. 1200 mm



Wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm. Niewidoczne mocowanie do ściany za pomocą listew montażowych. Brzegi oklejone doklejką ABS gr. 2 mm .

Dekor płyty **KRONO K017 PW**

UWAGA: Po zakończeniu prac remontowych obiektu należy dokonać szczegółowych obmiarów z natury w celu dokładnego dopasowania właściwych wymiarów.

19. Panel ścienny

Wymiary szer. 2200 mm gr. 36 mm wys. 750 mm



Wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm. Niewidoczne mocowanie do ściany za pomocą listew montażowych. Brzegi oklejone doklejką ABS gr. 2 mm .

Dekor płyty **KRONO K017 PW**

UWAGA: Po zakończeniu prac remontowych obiektu należy dokonać szczegółowych obmiarów z natury w celu dokładnego dopasowania właściwych wymiarów.

20. Stojak na leżaki

Wymiary szer. 300 mm gł. 520 mm wys. 2150 mm



Wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm. Brzegi oklejone doklejką ABS gr. 2 mm . Dekor płyty **KRONO K017 PW** oraz **KRONO 0540 PE**.

Na wieńcach dolnych przykleić wykładzinę użytą w pokojach w celu zabezpieczenia .

UWAGA: Po zakończeniu prac remontowych obiektu należy dokonać szczegółowych obmiarów z natury w celu dokładnego dopasowania właściwych wymiarów.

21. Stojak na leżaki

Wymiary szer. 300 mm gł. 1160 mm wys. 1140 mm



Wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm. Brzegi oklejone doklejką ABS gr. 2 mm . Dekor płyty **KRONO K017 PW** oraz **KRONO 0540 PE**.

Na wieńcach dolnych przykleić wykładzinę użytą w pokojach w celu zabezpieczenia .

UWAGA: Po zakończeniu prac remontowych obiektu należy dokonać szczegółowych obmiarów z natury w celu dokładnego dopasowania właściwych wymiarów.

22. Stolik okolicznościowy na postumencie stalowym

Wymiary fi 600 mm wys. 650 mm



Wykonane z płyty wiórowej laminowanej Kronospan , dekor **KRONO K017 PW**

Blat o grubości 36mm. Brzegi oklejone doklejką ABS gr 2 mm .

Postument stalowy malowany proszkowo w kolorze czarnym matowym zapewniający stabilność stoły . Podstawa stalowa o średnica 2/3 średnicy blatu .

Blaty mocowane do podstawy na minimalnie 8 wkrętów 4,5/30 .

23. Stolik okolicznościowy prostokątny  
Wymiary szer. 900 mm gł. 600 mm wys. 430 mm



Wykonane z płyty wiórowej laminowanej Kronospan , dekor **KRONO K017 PW**  
Błat o grubości 36mm. BrzEGI oklejone doklejką ABS gr. 2 mm .  
PŁOzy stalowe z profilu zamkniętego o przekroju kwadratowym o 20x20 mm malowanej proszkowo w kolorze czarnym matowym.

24. Lustro okrągłe  
Wymiary fi 800 gr.22 mm



Wykonane z płyty wiórowej laminowanej Kronospan o grubości 18mm i średnicy 800 mm.  
dekor-**KRONO K017 PW**, Lustro szlifowane o średnicy 780mm i gr. 4mm  
BrzEGI płyty oklejone doklejką ABS gr. 2 mm

25. Fotelik



materiał tapicerski **MAGIC VELVET 2224 Toptextil**  
stelaż podstawy z prętów stalowych malowany proszkowo na kolor czarny matowy.

26. Krzesło



materiał tapicerski **MAGIC VELVET 2224 Toptextil**  
podstawa metalowa, nogi drewniane toczone , malowane na kolor czarny